BCN	**YD**	96	**TD**	91 / 87.5	**OW**	41	/ 43.6	**IW**	12	/ 17.9
	EY	38	/ 26.0	[A=(8+0) C=(14+0) K=(15+0) R=(1+0)]						
BCFCM	**YD**	4	**TD**	4 / 3.2	**OW**	0	/ 0.0	**IW**	0	/ 0.0
	EY	4	/ 3.2	[A=(1+0) C=(3+0) K=(0+0) R=(0+0)]						
BCN	**YD**	73	**TD**	71 / 63.6	**OW**	33	/ 33.5	**IW**	10	/ 12.8
	EY	28	/ 17.4	[A=(6+0) C=(10+0) K=(11+0) R=(1+0)]						
BCNAHSM1	**YD**	1	**TD**	3 / 3.1	**OW**	1	/ 1.0	**IW**	1	/ 1.3
	EY	1	/ 0.8	[A=(0+0) C=(1+0) K=(0+0) R=(0+0)]						
BCNHL	**YD**	18	**TD**	13 / 17.6	**OW**	7	/ 9.1	**IW**	1	/ 3.8
	EY	5	/ 4.7	[A=(1+0) C=(0+0) K=(4+0) R=(0+0)]						

MO =[32](Ld-23 + Ey-9) **TO** =[27](Ld-13/5 + Ey-14)

	Dly / TTL / Avg EMPTY	I.V	FC	Dly / TTL / Avg EMPTY	I.V	FC
EC	**0/1/0.0**			**0/4/0.2**	**0/2/0.1**	
PEH				0/1/0.0	0/1/0.0	
RJB	0/1/0.0			0/3/0.1	0/1/0.0	
ECO	**6/74/4.3**	4/42/2.4	**5**			
JSG	0/2/0.1					
NYG	0/2/0.1					
RLJC	6/70/4.1	4/42/2.4	5			
ER	**1/1/0.0**			**14/206/12.1**	**3/65/3.8**	**12**
ASN				0/14/0.8	0/12/0.7	
BTNG	1/1/0.0			8/156/9.1	3/47/2.7	12
KPK				5/26/1.5	0/3/0.1	
TPKR				1/10/0.5	0/3/0.1	
SEC	**2/17/1.0**		**2**			
JSG	2/17/1.0		2			
TOT	**9/93/5.4**	**4/42/2.4**	**7**	**14/210/12.3**	**3/67/3.9**	**12**

FC: **MO** [32] (Ld-25 + Ey-7) **TO** [24] (Ld-12/3 + Ey-12)

BOBRN	**YD**	15	**TD**	13 / 22.9	**OW**	3	/ 7.8	**IW**	6	/ 7.8
	EY	4	/ 7.2	[A=(2+0) C=(1+0) K=(1+0) R=(0+0)]						

MO =[8](Ld-8 + Ey-0) **TO** =[6](Ld-3/3 + Ey-3)

	Dly / TTL / Avg EMPTY	I.V	FC	Dly / TTL / Avg EMPTY	I.V	FC
ECO				**3/62/3.6**	**0/1/0.0**	
JSG				3/62/3.6		
NYG					0/1/0.0	
ER	**0/11/0.6**					**1**
BTNG	0/7/0.4					1
KPK	0/4/0.2					
TOT	**0/11/0.6**	**0/0/0.0**		**3/62/3.6**	**0/1/0.0**	**1**

FC: **MO** [3] (Ld-3 + Ey-0) **TO** [7] (Ld-6/6 + Ey-1)

BOST	**YD**	18	**TD**	23 / 20.6	**OW**	12	/ 9.8	**IW**	6	/ 4.5
	EY	5	/ 6.3	[A=(0+0) C=(2+0) K=(3+0) R=(0+0)]						

MO =[2](Ld-2 + Ey-0) **TO** =[7](Ld-7/4 + Ey-0)

	Dly / TTL / Avg EMPTY	I.V	FC	Dly / TTL / Avg EMPTY	I.V	FC
EC	**0/4/0.2**			**0/19/1.1**		**1**
RJB	0/1/0.0			0/8/0.4		1
TIS	0/2/0.1			0/3/0.1		
TORI	0/1/0.0			0/8/0.4		
ECO				**0/3/0.1**		
JSG				0/3/0.1		
ER				**0/11/0.6**		**1**
ASN				0/1/0.0		
BTNG				0/6/0.3		1
KPK				0/4/0.2		
TOT	**0/4/0.2**	**0/0/0.0**		**0/33/1.9**	**0/0/0.0**	**2**

FC: **MO** [6] (Ld-6 + Ey-0) **TO** [8] (Ld-6/3 + Ey-2)

BOXN	**YD**	364	**TD**	361 / 363.9	**OW**	115	/ 114.6	**IW**	132	/ 130.8
	EY	114	/ 118.6	[A=(25+1) C=(56+1) K=(27+0) R=(3+1)]						
BOXN	**YD**	79	**TD**	77 / 81.1	**OW**	36	/ 35.9	**IW**	24	/ 24.8
	EY	17	/ 20.3	[A=(4+0) C=(8+0) K=(3+0) R=(2+0)]						
BOXNEL	**YD**	1	**TD**	1 / 0.5	**OW**	0	/ 0.1	**IW**	1	/ 0.2
	EY	0	/ 0.2	[A=(0+0) C=(0+0) K=(0+0) R=(0+0)]						
BOXNHL	**YD**	269	**TD**	267 / 266.2	**OW**	69	/ 72.2	**IW**	104	/ 100.1
	EY	94	/ 93.9	[A=(21+1) C=(47+1) K=(23+0) R=(0+1)]						
BOXNHL25	**YD**	0	**TD**	1 / 1.6	**OW**	1	/ 0.7	**IW**	0	/ 0.5
	EY	0	/ 0.4	[A=(0+0) C=(0+0) K=(0+0) R=(0+0)]						
BOXNS	**YD**	15	**TD**	15 / 14.6	**OW**	9	/ 5.6	**IW**	3	/ 5.2
	EY	3	/ 3.8	[A=(0+0) C=(1+0) K=(1+0) R=(1+0)]						

MO =[89](Ld-85 + Ey-4) **TO** =[88](Ld-64/39 + Ey-24)

	Dly / TTL / Avg EMPTY	I.V	FC	Dly / TTL / Avg EMPTY	I.V	FC
EC	**0/2/0.1**			**5/45/2.6**	**1/7/0.4**	**2**
BRKA				1/8/0.4		
GMO				0/5/0.2	0/2/0.1	1
RJB	0/1/0.0			1/9/0.5	1/5/0.2	1
TIS				0/3/0.1		
TORI	0/1/0.0			3/20/1.1		
ECO	**3/68/4.0**	1/6/0.3	**4**	**4/98/5.7**	**0/2/0.1**	
JSG	0/3/0.1			1/16/0.9		
NYG	0/15/0.8		1	3/78/4.5	0/2/0.1	
RLJC	3/50/2.9	1/6/0.3	3	0/4/0.2		
ER	**0/3/0.1**			**8/141/8.2**	**0/21/1.2**	**14**
ASN				0/14/0.8	0/5/0.2	2
BTNG				1/21/1.2	0/6/0.3	5
KPK	0/2/0.1			7/104/6.1	0/10/0.5	6
TPKR	0/1/0.0			0/2/0.1		1
SEC	**1/6/0.3**			**7/93/5.4**		**5**
JSG	1/6/0.3			7/93/5.4		5
TOT	**4/79/4.6**	**1/6/0.3**	**4**	**24/377/22.1**	**1/30/1.7**	**21**

FC: **MO** [89] (Ld-85 + Ey-4) **TO** [79] (Ld-58/32 + Ey-21)

STEEL	**YD**	71	**TD**	78 / 76.2	**OW**	23	/ 21.1	**IW**	22	/ 21.4
	EY	33	/ 33.8	[A=(8+3) C=(11+1) K=(6+0) R=(4+0)]						

MO =[10](Ld-8 + Ey-2) **TO** =[16](Ld-8/5 + Ey-8)

	Dly / TTL / Avg EMPTY	I.V	FC	Dly / TTL / Avg EMPTY	I.V	FC
EC	**0/2/0.1**			**6/109/6.4**		**4**
BRKA	0/1/0.0			2/24/1.4		2
GMO				0/4/0.2		1
RJB	0/1/0.0			2/47/2.7		1
TIS				0/14/0.8		
TORI				2/20/1.1		
ECO	**2/37/2.1**		**1**	**0/2/0.1**	**0/1/0.0**	
JSG	0/4/0.2		1			
NYG	1/6/0.3			0/2/0.1	0/1/0.0	
RLJC	1/27/1.5					
ER				**1/25/1.4**		**1**
ASN				0/2/0.1		
BTNG				1/23/1.3		1
SEC	**0/15/0.8**		**2**	**1/4/0.2**	**0/1/0.0**	**1**
JSG	0/15/0.8		2	1/4/0.2	0/1/0.0	1
TOT	**2/54/3.1**	**0/0/0.0**	**3**	**8/140/8.2**	**0/2/0.1**	**6**

FC: **MO** [12] (Ld-9 + Ey-3) **TO** [11] (Ld-5/2 + Ey-6)

TOTL TRAIN	YD 703	TD 706 / 715.4	OW 226 / 234.4	IW 237 / 244.9
	EY 243 / 236.1	[A=(52+5) C=(105+2) K=(65+2) R=(11+1)]		

MO =[165](Ld-143 + Ey-22)			TO =[170](Ld-114/65 + Ey-56)	
	Y-DayPerf Dly/TTL/Avg(Ly)	T-Dy F/C Ld + Ey	Y-DayPerf Dly/TTL/Avg(Ly)	T-Dy F/C Ld/SE+Ey
EC	**29/538/31.6(30.9)**	**29 + 0**	**26/548/32.2(30.0)**	**23/21 + 16**
BRKA	7/145/8.5(8.9)	6 + 0	8/157/9.2(9.7)	11/10 + 2
GMO	3/51/3.0(3.2)	5 + 0	0/31/1.8(1.2)	1/1 + 2
JNN	3/48/2.8(3.0)	4 + 0	2/57/3.3(2.2)	3/3 + 0
PEH	2/36/2.1(1.8)	2 + 0	2/27/1.5(1.6)	1/0 + 0
RJB	7/135/7.9(7.5)	8 + 0	7/148/8.7(7.7)	7/7 + 4
TIS	5/90/5.2(4.6)	3 + 0	1/49/2.8(3.4)	0/0 + 3
TORI	2/33/1.9(1.7)	1 + 0	6/79/4.6(3.8)	0/0 + 5
ECO	**53/921/54.1(58.4)**	**37 + 12**	**58/1001/58.8(58.1)**	**18/10 + 1**
JSG	11/216/12.7(10.7)	13 + 1	12/228/13.4(10.8)	12/6 + 1
NYG	18/285/16.7(18.7)	14 + 1	18/302/17.7(17.3)	3/1 + 0
RLJC	24/420/24.7(28.9)	10 + 10	28/471/27.7(30.0)	3/3 + 0
ER	**54/946/55.6(54.9)**	**59 + 0**	**52/779/45.8(52.3)**	**35/19 + 30**
ASN	4/74/4.3(4.7)	5 + 0	3/60/3.5(3.7)	3/2 + 2
BTNG	27/464/27.2(25.2)	30 + 0	25/401/23.5(25.8)	13/8 + 20
KPK	22/360/21.1(21.9)	22 + 0	23/293/17.2(19.4)	19/9 + 7
TPKR	1/48/2.8(3.0)	2 + 0	1/25/1.4(3.2)	0/0 + 1
SEC	**29/496/29.1(26.3)**	**26 + 6**	**34/547/32.1(30.2)**	**34/10 + 6**
JSG	29/496/29.1(26.3)	26 + 6	34/547/32.1(30.2)	34/10 + 6
TOT	**165/2901/170.6(170.6)**	**151 + 18**	**170/2875/169.1(170.7)**	**110/60 + 53**

MO	YESTERDAY INTERCHANGE STOCKWISE					
TO	BOXN	BCN	BOBRN	STEEL	OTHERS	TOTAL
EC	**17 + 0** *8 + 5*	**1 + 0** *2 + 0*	**2 + 0** *1 + 0*	**4 + 0** *3 + 6*	**4 + 1** *1 + 0*	**28 + 1** *15 + 11*
BRKA	3 + 0 *4 + 1*	1 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	2 + 0 *1 + 2*	1 + 0 *0 + 0*	7 + 0 *5 + 3*
GMO	3 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	3 + 0 *0 + 0*
JNN	1 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	2 + 0 *1 + 0*	0 + 0 *1 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	3 + 0 *2 + 0*
PEH	2 + 0 *2 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	2 + 0 *2 + 0*
RJB	3 + 0 *1 + 1*	0 + 0 *1 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	1 + 0 *1 + 2*	2 + 1 *1 + 0*	6 + 1 *4 + 3*
TIS	3 + 0 *1 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	1 + 0 *0 + 0*	1 + 0 *0 + 0*	5 + 0 *1 + 0*
TORI	2 + 0 *0 + 3*	0 + 0 *1 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 2*	0 + 0 *0 + 0*	2 + 0 *1 + 5*
ECO	**27 + 3** *28 + 4*	**3 + 6** *9 + 0*	**3 + 0** *0 + 3*	**2 + 2** *4 + 0*	**5 + 2** *8 + 2*	**40 + 13** *49 + 9*
JSG	6 + 0 *6 + 1*	1 + 0 *1 + 0*	3 + 0 *0 + 3*	0 + 0 *0 + 0*	1 + 0 *0 + 1*	11 + 0 *7 + 5*
NYG	17 + 0 *8 + 3*	0 + 0 *2 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	0 + 1 *1 + 0*	0 + 0 *3 + 1*	17 + 1 *14 + 4*
RLJC	4 + 3 *14 + 0*	2 + 6 *6 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	2 + 1 *3 + 0*	4 + 2 *5 + 0*	12 + 12 *28 + 0*
ER	**23 + 0** *16 + 8*	**17 + 1** *0 + 14*	**3 + 0** *2 + 0*	**2 + 0** *3 + 1*	**6 + 2** *4 + 4*	**51 + 3** *25 + 27*
ASN	2 + 0 *1 + 0*	1 + 0 *0 + 0*	1 + 0 *2 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	4 + 0 *3 + 0*
BTNG	5 + 0 *6 + 1*	13 + 1 *0 + 8*	0 + 0 *0 + 0*	1 + 0 *2 + 1*	5 + 2 *4 + 3*	24 + 3 *12 + 13*
KPK	15 + 0 *9 + 7*	3 + 0 *0 + 5*	2 + 0 *0 + 0*	1 + 0 *1 + 0*	1 + 0 *0 + 1*	22 + 0 *10 + 13*
TPKR	1 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 1*	0 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	1 + 0 *0 + 1*
SEC	**18 + 1** *12 + 7*	**2 + 2** *2 + 0*	**0 + 0** *0 + 0*	**2 + 0** *5 + 1*	**2 + 2** *6 + 1*	**24 + 5** *25 + 9*
JSG	18 + 1 *12 + 7*	2 + 2 *2 + 0*	0 + 0 *0 + 0*	2 + 0 *5 + 1*	2 + 2 *6 + 1*	24 + 5 *25 + 9*
TTL	**85 + 4** *64 + 24*	**23 + 9** *13 + 14*	**8 + 0** *3 + 3*	**10 + 2** *15 + 8*	**17 + 7** *19 + 7*	**143 + 22** *114 + 56*

INTER DIVISIONAL SUMMARY

			MADE OVER Dly/TTL/Avg(Ly)	TAKE OVER Dly/TTL/Avg(Ly)
ADRA	ADRA-CKP	CNI	44/701/41.2[41.1]	38/708/41.6[42.6]
	ADRA-KGP	MDN	14/189/11.1[10.3]	11/201/11.8[13.0]
	ADRA-RNC	CNI	10/156/9.1[10.6]	10/158/9.2[11.2]
	ADRA-RNC	KSX	9/143/8.4[10.5]	16/192/11.2[11.6]
CKP	CKP-KGP	ASB	33/580/34.1[32.8]	30/543/31.9[31.9]
	CKP-RNC	NXN	14/271/15.9[14.9]	15/241/14.1[14.8]
	TOTAL		**124/2040/120.0[120.4]**	**120/2043/120.1[125.3]**

DSLLOCO	TOTAL	ADRA	CKP	KGP	RNC
HLDG/AVG	123/116	17/16	58/50	38/39	10/10
DU/AVG	113/107	17/15	50/44	36/38	10/9
OTG/AVG	127.7/120.3	17.4/16.7	61.4/50.4	37.3/42.9	11.6/10.1
WDG3	9/8	0/0	3/3	5/3	1/1
WDG4	114/107	17/16	55/46	33/36	9/8
EKM/AVG	320.5/352.0	388.4/357.8	306.3/369.8	302.2/354.6	352.6/241.7

ELELOCO	TOTAL	ADRA	CKP	KGP	RNC
HLDG/AVG	869/902	152/153	484/500	172/170	61/79
DU/AVG	620/642	100/102	335/345	138/137	47/57
OTG/AVG	874.5/901.9	156.5/158.5	470.9/489.1	171.2/174.5	75.9/79.7
G7 (MU)	63/66	17/14	27/33	14/12	5/6
G5 (MU)	8/8	1/0	5/4	2/2	0/0
G9 (MU)	235/232	29/34	171/160	26/22	9/15
G-12	31/34	6/5	16/16	5/8	4/3
EKM/AVG	314.3/310.2	318.8/329.4	306.4/304.0	318.9/299.0	343.2/334.9

LOADING	TOTAL	ADRA	CKP	KGP	RNC
LYR LDG	8833/7985.0 SE-(4045/3412.4)	1329/936.7 SE-(347/277.2)	6285/5768.5 SE-(2712/2323.0)	1127/1131.6 SE-(894/707.6)	92/148.0 SE-(92/104.6)
LYR RK	163/148.8 SE-(73/60.7)	26/17.6 SE-(6/4.6)	112/106.3 SE-(48/41.6)	23/22.3 SE-(17/12.7)	2/2.4 SE-(2/1.6)
CYR LDG	8863/8295.8 SE-(4110/3572.3)	1043/1039.2 SE-(382/288.0)	6480/6084.9 SE-(3014/2664.3)	1119/1054.7 SE-(551/548.9)	221/117.0 SE-(163/71.0)
CYR RK	163/155.3 SE-(73/64.6)	18/19.0 SE-(6/4.7)	119/112.4 SE-(54/47.9)	22/21.4 SE-(10/10.4)	4/2.3 SE-(3/1.4)
N LDG(RK)	105/89.6 SE-(47/33.2)	11/9.7 SE-(3/1.5)	78/66.5 SE-(34/22.3)	14/11.8 SE-(9/8.3)	2/1.5 SE-(1/0.9)
N-(HL)(RK)	62/48.0 SE-(24/16.7)	4/3.1 SE-(2/1.0)	56/41.8 SE-(22/13.5)	2/2.8 SE-(0/2.0)	0/0.1 SE-(0/0.1)
N-25T(RK)	11/10.4 SE-(7/5.1)	0/0.1 SE-(0/0.1)	10/10.0 SE-(6/4.7)	1/0.2 SE-(1/0.2)	0/0.0 SE-(0/0.0)
B LDG(RK)	12/11.9 SE-(1/1.8)	0/1.1 SE-(0/0.0)	7/6.7 SE-(1/1.3)	5/4.0 SE-(0/0.5)	0/0.0 SE-(0/0.0)
B-(HL)(RK)	0/2.2 SE-(0/0.3)	0/0.0 SE-(0/0.0)	0/2.1 SE-(0/0.3)	0/0.0 SE-(0/0.0)	0/0.0 SE-(0/0.0)
BS LDG(RK)	14/17.3 SE-(14/17.3)	0/0.0 SE-(0/0.0)	14/17.3 SE-(14/17.3)	0/0.0 SE-(0/0.0)	0/0.0 SE-(0/0.0)
BSM LDG(RK	7/7.1 SE-(1/2.0)	1/1.1 SE-(0/0.0)	5/4.3 SE-(1/1.1)	1/1.2 SE-(0/0.7)	0/0.2 SE-(0/0.0)
BST LDG(RK)	1/3.5 SE-(0/0.8)	1/0.5 SE-(0/0.0)	0/2.8 SE-(0/0.6)	0/0.0 SE-(0/0.0)	0/0.1 SE-(0/0.1)
R LDG(RK)	8/10.0 SE-(3/3.8)	4/4.6 SE-(3/2.9)	4/5.4 SE-(0/0.9)	0/0.0 SE-(0/0.0)	0/0.0 SE-(0/0.0)
ST LDG(RK)	6/6.8 SE-(0/0.7)	1/1.7 SE-(0/0.1)	5/4.7 SE-(0/0.2)	0/0.3 SE-(0/0.3)	0/0.0 SE-(0/0.0)
Y LDG(RK)	4/3.9 SE-(4/3.9)	0/0.0 SE-(0/0.0)	4/3.9 SE-(4/3.9)	0/0.0 SE-(0/0.0)	0/0.0 SE-(0/0.0)
N LDG(WG)	6010/5059.6 SE-(2691/1872.7)	658/565.0 SE-(188/92.1)	4449/3767.2 SE-(1941/1274.0)	786/649.8 SE-(503/458.7)	117/77.4 SE-(59/47.8)
B LDG(WG)	464/484.3 SE-(21/69.7)	0/36.9 SE-(0/0.0)	268/295.9 SE-(21/51.4)	196/151.4 SE-(0/18.2)	0/0.0 SE-(0/0.0)
R LDG(WG)	453/568.9 SE-(172/221.4)	230/266.3 SE-(172/168.5)	223/302.5 SE-(0/52.8)	0/0.0 SE-(0/0.0)	0/0.0 SE-(0/0.0)
BSM LDG(WG	306/303.0 SE-(45/88.4)	45/53.0 SE-(0/4.0)	217/178.8 SE-(45/48.7)	44/58.0 SE-(0/33.0)	0/13.2 SE-(0/2.6)
COAL LDG	46/45.9 SE-(15/15.0)	14/13.7 SE-(5/4.4)	23/22.7 SE-(5/4.1)	8/8.7 SE-(5/6.1)	1/0.7 SE-(0/0.2)
CEMT LDG	10/11.3 SE-(2/3.7)	0/1.1 SE-(0/0.0)	9/9.2 SE-(2/3.3)	1/0.9 SE-(0/0.3)	0/0.0 SE-(0/0.0)
MNRL LDG	78/71.4 SE-(48/40.4)	0/0.0 SE-(0/0.0)	74/68.3 SE-(44/37.5)	4/3.0 SE-(4/2.8)	0/0.0 SE-(0/0.0)
IORE LDG	63/60.7 SE-(42/35.8)	0/0.0 SE-(0/0.0)	63/60.7 SE-(42/35.8)	0/0.0 SE-(0/0.0)	0/0.0 SE-(0/0.0)
EXOR LDG	1/0.6 SE-(0/0.0)	0/0.0 SE-(0/0.0)	1/0.6 SE-(0/0.0)	0/0.0 SE-(0/0.0)	0/0.0 SE-(0/0.0)
COAST LDG	2/0.2 SE-(0/0.0)	0/0.0 SE-(0/0.0)	2/0.2 SE-(0/0.0)	0/0.0 SE-(0/0.0)	0/0.0 SE-(0/0.0)

YESTERDAY RELEASE SUMMARY					
	TOTAL	ADRA	CKP	KGP	RNC
BCN	10/5.8	1/1.7	1/0.6	7/2.6	1/0.7
BOBRN	6/6.8	4/5.0	0/0.0	2/1.8	0/0.0
BOST	1/1.5	0/0.2	0/0.8	1/0.3	0/0.0
BOXN	69/73.0	22/21.6	27/29.2	19/20.9	1/1.1
STEEL	2/2.7	0/0.3	1/0.9	1/1.2	0/0.1

DIVISION WISE INWARD RELEASE UTILIZATION

	IW	RL	UTIL
ADRA	54/59.6	30/29.9	55.5/50.2
BCN	4/4.8	1/1.7	25.0/36.1
BOBRN	3/4.5	4/5.0	133.3/110.
BOSM	5/2.2	3/0.8	60.0/35.9
BOST	0/1.1	0/0.2	0.0/25.0
BOXN	38/42.5	22/21.6	57.8/50.9
STEEL	4/4.1	0/0.3	0.0/8.4

	IW	RL	UTIL
CKP	60/63.4	30/34.0	50.0/53.6
BCN	2/2.2	1/0.6	50.0/28.9
BOSM	8/4.5	1/2.2	12.5/50.6
BOST	1/1.7	0/0.8	0.0/51.7
BOXN	40/47.8	27/29.2	67.5/61.0
STEEL	9/7.0	1/0.9	11.1/13.3

	IW	RL	UTIL
KGP	56/62.0	31/28.8	55.3/46.5
BCN	10/8.5	7/2.6	70.0/31.0
BOBRN	3/3.2	2/1.8	66.6/55.3
BOSM	2/4.6	1/1.8	50.0/39.2
BOST	2/1.2	1/0.3	50.0/27.2
BOXN	36/39.3	19/20.9	52.7/53.2
STEEL	3/4.9	1/1.2	33.3/26.1

	IW	RL	UTIL
RNC	8/9.2	2/2.1	25.0/22.7
BCN	2/2.1	1/0.7	50.0/36.1
BOXN	2/1.9	1/1.1	50.0/60.6
STEEL	4/5.2	0/0.1	0.0/3.3

YDay Wgn Hldg/Avg	TOTL	ADRA	CKP	KGP	RNC
	37319/38039	6971/7454	19323/19412	8993/8712	2032/2462

YESTERDAY UTILIZATION OF MAJOR STOCKS										
	EY	LD	MO	Ut%	IW	RL	Ut%	OW	MO-F	Ut%
BCN	35/25.1	12/11.9	9/5.4	**60.0/69.1**	18/17.7	10/5.8	**55.5/32.7**	43/43.8	23/24.5	**53.4/55.9**
BOBRN	3/7.4	8/10.0	0/0.6	**266.6/144.4**	6/7.8	6/6.8	**100.0/87.3**	6/8.1	8/8.0	**133.3/97.8**
BOSM	10/11.1	7/7.1	0/0.6	**70.0/69.8**	15/11.4	5/4.9	**33.3/43.0**	17/19.7	7/9.4	**41.1/47.6**
BOST	6/6.2	1/3.5	0/0.2	**16.6/61.3**	3/4.1	1/1.5	**33.3/36.6**	9/9.7	2/4.2	**22.2/43.3**
BOXN	132/118.5	105/89.6	4/4.6	**82.5/79.5**	116/131.7	69/73.0	**59.4/55.4**	116/116.2	85/82.8	**73.2/71.2**
STEEL	31/34.0	6/6.8	2/3.1	**25.8/29.3**	20/21.4	2/2.7	**10.0/12.9**	20/20.9	8/9.6	**40.0/46.0**

LOCO	WAG-5		WAG-7		WAG-9		G7 + G9		WAG-12	
I/C	M/O	T/O	M/O	T/O	M/O	T/O	M/O	T/O	M/O	T/O
EC	0/0.5	0/0.5	4/4.6	6/4.0	17/11.8	5/8.5	21/16.5	11/12.5	4/3.2	3/4.3
ECO	0/0.8	1/1.2	8/6.6	7/6.7	16/17.8	15/19.0	24/24.5	22/25.7	4/4.1	6/4.3
ER	3/0.8	1/0.6	8/6.2	10/4.5	15/14.5	15/12.5	23/20.7	25/17.1	2/2.2	0/1.4
SEC	0/0.2	0/0.5	6/3.6	6/4.3	10/14.7	16/14.8	16/18.4	22/19.2	4/3.1	0/2.7
Total	**3/2.6**	**2/3.0**	**26/21.1**	**29/19.6**	**58/59.0**	**51/55.0**	**84/80.2**	**80/74.7**	14/12.8	9/12.8